Bloc de 3 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385A-7016VA-3S

Product description

Installation de boîtes aux lettres en saillie étroite BASIC 385A pour 3 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A en pose en applique pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles multifamiliaux, petits ensembles résidentiels ainsi que pour des bureaux et des cabinets. La version organisée en S réduit l'espace horizontal nécessaire et utilise particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

La finition BI-Color associe des corps de boîtes en acier peint par poudrage anthracite à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro et une plaque nominative amovible sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 3 compartiments davantage en hauteur et réduit l'espace horizontal nécessaire sur la façade.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 au format vertical.

Introduction silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro par boîte et des plaques nominatives amovibles protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le gris anthracite RAL 7016, finition structurée mate, est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marquant. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en inox V2A
Finition RAL 7016 gris anthracite structure fine mate / inox V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative amovible sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Casquette anti-pluie Robuste, assortie à l'ensemble
Type de montage Pose en applique murale
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation à la structure du mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque pour le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de manière optimale contre l'humidité et la saleté que si les envois sont complètement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines qui dépassent peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	20
État de livraison	Livré entièrement assemblé.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618