# Boîtes aux lettres en acier inoxydable 4 places, en applique, Design BASIC Plus 382XA AP, avec caisson de sonnette - couleur RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | En haut



**Product number** 382XA-4-SP-100-O

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 4 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec coffret de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 4 utilisateurs made in Germany par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. La fabrication soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres un de nos best-sellers. Un bord d'évacuation de pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une solide plaque porte-nom interchangeable, une pratique barre de retenue du courrier et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome sans complication. Des pièces détachées sont disponibles directement pour tous les ensembles BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'installation autonome est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet aisé ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caisses individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 logements en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

### Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL au choix et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries adaptée sur le plan constructif.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ouverture d'insertion spacieuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barre de retenue du courrier maintient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée sonnette et interphone

Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l'installation d'interphones interchangeables du commerce ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/high-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception soignée

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage autonome simple.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 4 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 2 × 2
**Profondeur** 100 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A
**Finition de la boîte aux lettres** Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
**Module sonnette/interphone**Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l'horizontale
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** À fermeture silencieuse grâce à un joint en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
**Plaque porte-nom** Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion
**Barre de retenue du courrier** Intégrée à chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'évacuation des eaux de pluie** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
**Matériel de montage** Pour montage mural, y compris rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

#### Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure murale existante.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 4 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Nombre de boîtes** | avec 4 boîtes aux lettres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 760,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 710,0 |
| **Largeur totale en mm** | 710,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 34 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618