Système de 10 boîtes aux lettres en applique, 5x2, Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-10W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 10 logements – RAL 7016 Gris anthracite

L’ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 10 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, copropriétés et biens à usage commercial. La version large en W répartit les casiers sur une façade multi-colonnes tout en maintenant l’ensemble relativement bas et lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite, finition structure fine mate. Le revêtement affleurant avec auvent pare-pluie réunit les casiers individuels en une installation en saillie moderne et fermée.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insert de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN-C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaque de nom amovible sous la trappe d’insert sont prévues.

Les avantages de l’ensemble en saillie BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 10 casiers sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-usagers claire avec des casiers facilement accessibles.

Ouverture DIN-C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insert de 35 × 265 mm accepte également des envois plus grands au format DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d’insert. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom amovibles protégées garantissent une utilisation claire de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; la quincaillerie de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Finition robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l’ensemble une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour un usage quotidien en extérieur. L’installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 10 casiers postaux verrouillables individuellement
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte aux lettres
Matériau Acier galvanisé, revêtement en poudre RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insert 35 × 265 mm, adapté pour le format DIN C4 vertical
Trappes d'insert Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Frontal
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque de nom amovible sous la trappe d'insert

Habillage et montage mural

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Robuste, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage en saillie sur mur
Aide au montage Rail de montage
Quincaillerie de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au mur existant
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la configuration du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site par l'entreprise en charge des travaux.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et les salissures que lorsque les envois sont complètement insérés et que la trappe d'insert est fermée. Des lettres ou des magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55
État de livraison	Livraison effectuée partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618