
Boîte aux lettres traversante en acier inoxydable GRIMM - INDIVIDUELLE



Product number 515DW

Product description

Boîte aux lettres traversante en acier inoxydable GRIMM avec sonnette - interphone - marquage - caméra optionnelle

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à une longueur de conduit variable entre 270 mm et 400 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque tous les types de maçonnerie. Le retrait du courrier se fait à l'arrière. Les plaques avant et arrière en acier inoxydable de 2 mm V2A, brossées, peuvent être fixées de manière invisible au mur grâce à des vis positionnées à l'intérieur du conduit. Aucune vis de fixation n'est visible.

Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes nettes et un design épuré caractérisent la boîte aux lettres GRIMM. Nos produits se distinguent par leur grande qualité, leur fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres design traversante en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, brossée.
- Porte de retrait du courrier arrière 300 x 100 mm, s'ouvrant de gauche à droite. Inclus : 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'ouverture : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. De très grandes lettres y entrent sans être pliées. Attention : pas de protection contre le retrait !
- Optionnellement avec numéro de maison à l'aspect poli, appliqué.
- Optionnellement plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser ou plaque nominative en plexi.
- Bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage anneau LED (Bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté via l'unité de commande. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire.
- En option, un bouton-poussoir lumineux à course courte 8-12V DC avec pictogramme est possible.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastrable non inclus).
- Optionnellement avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour une caméra (caméra non incluse).
- Dimensions de la façade B 450 mm x H 500 mm.
- Dimensions du capot avec porte de retrait B 450 mm x H 250 mm.
- Dimensions du conduit d'insertion B 380 mm x H 210-280 mm.
- Longueur de conduit variable 270-400 mm.

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Nous recommandons toujours que l'installation électrique soit réalisée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras & postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut aucun appareil final ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, perçages & découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil final sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou le module de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier inséré de manière incomplète permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres de dimensions suffisantes pour les besoins attendus. Dans certaines conditions climatiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm^3). Ce n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres, Grand > 16 litres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Volume en litres	21,0 - 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Profondeur en mm	270,0 - 400,0
Poids en kg	32
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618