Ensemble de 3 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC Plus 385XP ST-T - acier inoxydable, couleur RAL au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Bicolore inox brossé | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385XP220-RALVA-3

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante grand volume BASIC Plus 385XP ST-T acier inoxydable/RAL pour 3 logements – 25 litres

L'installation autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 3 logements est une solution d'entrée particulièrement stable pour les maisons individuelles et multifamiliales, ainsi que pour les immeubles de bureaux et cabinets médicaux. 3 casiers postaux utilisables séparément sont réunis en une unité claire et durable.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et associent des accents en acier inoxydable brossé à un revêtement en poudre de couleur RAL au choix. Le cœur de la construction autoportante est constitué d'éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé, également revêtus en poudre. La solide sous-structure en aluminium confère à l'installation une apparence particulièrement robuste, rigide à la torsion et en même temps moderne.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc pour l'amortissement acoustique sur la trappe d'introduction, la collecte du courrier par l'avant, une serrure robuste et une plaque de nom interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Solution robuste pour multi-locataires, 3 logements

3 boîtes aux lettres séparées sont réunies dans une installation autoportante stable. Chaque casier reste clairement attribué à un utilisateur et verrouillable séparément.

Très grands casiers de 25 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres de 300 × 220 × 385 mm offrent chacune environ 25 litres de capacité. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale.

Introduction silencieuse et technique de fermeture robuste

Une bavette en caoutchouc réduit les bruits d'impact de la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés par casier et des plaques de nom interchangeables sont conçues pour l'usage quotidien.

Éléments de support massifs en aluminium

Les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilés revêtus en poudre est conçue pour une grande capacité de charge et assure une tenue sûre et solide même pour les grandes installations multi-locataires.

BASIC Plus en acier inoxydable/RAL

Des accents en acier inoxydable brossé et un revêtement en poudre RAL associent une esthétique bicolore de haute qualité à la sous-structure massive en aluminium et à la construction modulaire BASIC Plus.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 3 casiers postaux verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 25 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, version bicolore acier inoxydable / RAL
Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Trappes d'introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant les bruits
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable solide
Auvent Exécution robuste à proximité
Évacuation des eaux Gouttières d'évacuation intégrées pour une meilleure protection contre l'eau

Éléments massifs de support en aluminium

Éléments de support Profilé d'aluminium anodisé massif, revêtu en poudre
Construction Conçue pour une robustesse et une capacité de charge élevées
Surface Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur un fondement approprié
Revêtement latéral Exécution adhérente
BASIC Plus Construction modulaire, facile à entretenir et adaptée au montage

Fondation et installation sécurisée

Les éléments massifs de support en aluminium nécessitent un sol de niveau et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée à cet effet. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

L'auvent, le revêtement latéral adhérent et les gouttières d'évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d'introduction puissent se fermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	28
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618