Lot de 2 boîtes aux lettres design sur pied 1x2 GOETHE ST-Q - RAL au choix | 100mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 215-STQ-2S

Product description

Boîte aux lettres sur pied design 2 places 1x2 GOETHE ST-Q - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied pour 2 foyers, fabriquée avec soin, dotée d'élégants éléments rectangulaires. La boîte aux lettres design GOETHE convient parfaitement à un accès d'entrée exigeant. La forme dépouillée sans serrure visible confère à cette boîte une allure particulièrement élégante.

Les dimensions des caissons individuels offrent un volume d'environ 16 litres ; la large fente garantit que les enveloppes DIN C4, les magazines ou le courrier accumulé pendant plusieurs jours ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tournage nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu de manière à ce que la porte d'extraction empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries. Les plaques porte-nom interchangeables en Plexiglas se manipulent facilement par l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La 2e plaque porte-nom comporte l'insertion Publicité Oui/Non.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une longévité élevée et une grande durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une haute flexibilité et modularité, d'un montage facile des pièces détachées et d'une installation autonome simple. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont directement disponibles dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied 2 places en acier inoxydable et aluminium.
- Caissons en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqués dans la couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés par logement.
- L’introduction et le retrait du courrier s’effectuent par l’avant. Trappe d’introduction équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions de la fente (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 horizontal ; même les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes d’extraction s’ouvrent de haut en bas, empêchant ainsi que le courrier ne vous tombe dessus.
- Plaque porte-nom en Plexiglas pour l’inscription du nom et 2e plaque porte-nom « Publicité Oui/Non » par logement.
- Numéro de rue optionnel d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux rebords d’écoulement et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable 1 mm V2A 1.4301, thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Les montants sur pied (L 40 mm x P 80 mm) sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, thermolaqués dans la couleur RAL, pour sceller dans le béton ou pour montage par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, il est recommandé, dans la mesure du possible, que la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes soit placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d’introduction est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l’infiltration d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’infiltration d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Largeur en mm	1
Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	33
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618