Boîte aux lettres double en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | En haut



Product number 382XA-2-SP-150-O

Product description

Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 2 occupants, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix. La fabrication très soignée et le concept réfléchi font de cette boîte aux lettres l'un de nos best-sellers. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, une plaquette de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une excellente pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une installation par vos soins sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple et sans complication. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simplifié ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres 2 places en applique en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent pare-pluie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’habillage latéral et l’auvent pare-pluie sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix et complètent l’ensemble comme protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Grande ouverture d'insertion pour le courrier

L’ouverture d’insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l’horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépose silencieuse et retrait confortable

L’amortissement intégré du clapet avec joint en caoutchouc réduit les bruits d’impact lors de l’insertion. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable Type 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l’installation de systèmes d’interphonie standard ou de haut-parleurs encastrables. (Système d’interphonie/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception étudiée

L’ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception a été pensée pour permettre une installation par vos soins sans complication.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 1 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l’horizontale
Norme DIN EN 13724
Clapet d’insertion Amorti par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le clapet d’insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent pare-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé de manière optimale contre l'humidité et la salissure lorsque l'insertion est complète et que le clapet est fermé. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du clapet.

Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	14
État de livraison	L'ensemble est livré préassemblé/partiellement démonté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618