Boîte aux lettres sur pied design GOETHE ST-Q avec boîtier de sonnette et compartiment à journaux - RAL au choix



Product number 215-STQ-1-SP-ZF

Product description

Boîte aux lettres sur pied design GOETHE ST-Q avec caisson de sonnette & compartiment à journaux - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied fabriquée avec des matériaux de haute qualité, dotée d'un compartiment à journaux, d'un caisson de sonnette pour caméra/interphone et d'élégants éléments de pied rectangulaires. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère une élégance particulière à cette boîte aux lettres.

Les dimensions du coffre individuel permettent un volume d'environ 16 litres, et la grande fente d'insertion garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN C4 ou des magazines, ou en cas d'absence prolongée. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournage nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de façon à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. La bordure d'écoulement protège efficacement le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant provoqué par les conditions météorologiques.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des Pièces détachées sont disponibles directement dans notre shop.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple et rapide.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, dossier DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée en couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion dotée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale ; les grands formats passent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Marquage du numéro de maison optionnel d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en couleur RAL au choix avec inscription laser sur acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL ; si nom/numéro, alors dans la police choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Au choix : plaque nominative échangeable en acier inoxydable avec inscription laser, plaque en plexiglas ou inscription éclairée.
- Bouton poussoir à course courte 8–12 V DC avec anneau lumineux LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons poussoirs ne peut pas être alimenté via le contrôleur ; il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire.
- En option : bouton poussoir lumineux 8–12 V DC à course courte avec pictogramme.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastrable non inclus). En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non incluse).
- Protection optimale contre la pluie grâce aux lèvres d'écoulement et à un auvent pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm V2A 1.4301, thermolaquée en couleur RAL au choix.
- Les colonnes porteuses B 40 mm x T 80 mm sont constituées d'acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL, pour scellement ou montage par vissage.

Information importante :

Préparation pour caméra ou station d'interphone

Nous recommandons toujours de faire réaliser l'installation électrique par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras et stations d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les appareils finaux : il s'agit de la fourniture des supports de fixation, perçages et perforations nécessaires, afin que vous puissiez monter votre appareil final sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, il est conseillé dans la mesure du possible de placer la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes sous un auvent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le coffre et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	32
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618