Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - GIRA System 106 latéral - kit vidéo complet | Droite | sans compartiment à journaux | Gira System 106 Komplettset Video 2DB

Product number 215-UP-1-SPS-KSGI106-R



Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - GIRA System 106 latéral - ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres encastrée fabriquée avec soin et équipée de façon parfaitement intégrée du Gira System 106 latéral dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient idéalement pour une entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA et l'unité de commande nécessaires pour compléter cette boîte sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent une capacité d'environ 16 litres, l'ouverture d'insertion généreuse garantit que même les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'est que glissée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu de telle sorte que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse sans claquement dû aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une auto-installation sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaquée en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l’horizontale, permettant d’insérer sans pli les grandes enveloppes.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Caisson fonctionnel (BH 200x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaqué en RAL au choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque.
- Optionnellement avec numéro de maison gravé au laser (une inscription nominative peut également y être apposée).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d’angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA et unité de commande fournies, module de porte System 106, module d’information et module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, intégré sans câblage

- Derrière la plaque de verre noir remplaçable se trouve une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module info Gira System 106 - 5560 920, intégré

- Pour mettre en évidence des numéros de maison de manière bien visible.

Module de porte Gira System 106 - 5565 920, intégré sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus 2 fils. Entrée supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d’encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), convient également pour une installation sur meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d’images. Face avant entièrement en verre avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de la communication d’entrée Gira.
- Alimentation du bus 2 fils, protégée contre l’inversion de polarité et les courts-circuits, lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméras TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d’exploitation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche électrique.
- Voyants LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commander un gâche avec alimentation propre.
- Temps d’activation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et le raccordement, veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non complètement introduit permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’intrusion d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 400,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 410,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 610,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	14
État de livraison	livré monté

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618