Ensemble de 3 boîtes aux lettres en applique en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL au choix | ? Couleur au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385XA220-3

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA 220 pour 3 logements – 25 litres par compartiment – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments courrier en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'ensemble BASIC Plus est entièrement réalisé en acier inoxydable V2A et thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une installation aisée et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC Plus 385XA 220 en un coup d'œil

Structure claire pour 3 logements

3 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en applique ordonnée. Chaque logement reçoit un compartiment dédié avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par compartiment

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation univoque des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; les fixations avec vis et chevilles font partie de la version décrite.

BASIC Plus thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s'harmoniser avec la façade, la porte d'entrée et les profils de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre utilisation systématique du V2A, construction modulaire et pièces détachées disponibles immédiatement.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 3 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par compartiment
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc pour l'amortissement du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte S'ouvrent de gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Fixations Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation pour le support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou en cas de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire facilitant le montage. Les pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	26
État de livraison	Livraison : produit livré entièrement monté.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618