# Boîte aux lettres en inox 3 compartiments en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - inox V2A | Droite | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (2x2) | Acier inoxydable, brossé



**Product number** 382XA-VA-3S-SP-150-R

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson pour sonnette - Acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 3 foyers fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de l'installation en applique est fabriqué en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette installation l'un de nos best-sellers. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette installation en applique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'installation de boîtes aux lettres est préparée pour un montage complet et simple, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural individuel complexe des boîtes. Installation en applique 3 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

## Les avantages en un coup d'œil

### Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

### Ouverture d'introduction généreuse

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en position paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Dépôt silencieux et retrait confortable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de la gauche vers la droite. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon la version choisie. Le bouton d'appel utilisé est le bouton d'appel en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un montage simple par vos soins.

## Équipement et détails du produit

### Installation de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 3 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 2 × 2
**Profondeur** 150 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte aux lettres** Brossé
**Module sonnette/interphone**Module sonnette/interphone ou caisson pour sonnette intégré

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'introduction** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 paysage
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'introduction** Amortie par joint en caoutchouc
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
**Barrette de maintien du courrier** Intégrée dans chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'écoulement** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, brossé
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, brossé
**Matériel de montage** Pour montage mural incl. rail de fixation et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le contenu du courrier est protégé autant que possible contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la fixation murale**

Avant la pose, vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la composition du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 710,0 |
| **Largeur totale en mm** | 710,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 21 |
| **État de livraison** | La livraison est effectuée préassemblée/partiellement démontée |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618