Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 4 logements – 2 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 480A-4-2X2-7016

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique STORM pour 4 logements – RAL 7016 gris anthracite

Quatre casiers postaux verrouillables séparément font de cet ensemble STORM en applique une solution de qualité et adaptée à l'usage quotidien pour les petits immeubles résidentiels comportant quatre logements. L'installation allie une architecture claire à des matériaux durables et une utilisation confortable pour les résidents et les livreurs.

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé de haute qualité. L'ensemble est entièrement revêtu d'une peinture poudre finition structure fine mate RAL 7016 gris anthracite, ce qui lui confère une apparence particulièrement soignée, sobre et homogène.

Chaque casier postal dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour DIN C4 au format paysage, d'un volet d'insertion insonorisé avec tampons en caoutchouc de haute qualité ainsi que d'une porte de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture. Agrafe de maintien du courrier, serrures séparées et plaques nominatives interchangeables assurent une attribution claire et un confort d'utilisation.

Les avantages de l'ensemble de boîtes aux lettres STORM en applique en un coup d'œil

Idéal pour les petits immeubles résidentiels

Quatre casiers postaux verrouillables séparément font de cet ensemble STORM en applique une solution de qualité et adaptée à l'usage quotidien pour les petits immeubles résidentiels comportant quatre logements. L'installation allie une architecture claire à des matériaux durables et une utilisation confortable pour les résidents et les livreurs.

Construction de qualité en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base matérielle robuste est conçue pour un usage durable en zone d'entrée et confère à l'installation STORM une construction solide et de valeur.

RAL 7016 gris anthracite – structure fine mate

La totalité de l'installation visible est uniformément revêtue en RAL 7016 gris anthracite, finition structure fine mate. La surface finement structurée et mate donne une impression de haute qualité, moderne et se coordonne particulièrement bien avec des façades, portes et profils de fenêtres contemporains.

Insérez confortablement du courrier au format DIN C4

Les ouvertures d'insertion de 35 × 340 mm sont conçues pour les envois au format DIN C4 en orientation paysage. Les enveloppes plus grandes peuvent ainsi être insérées sans pliage.

Confort pensé pour l'usage quotidien

Les tampons en caoutchouc anti-bruit, les portes de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture et les agrafes de maintien du courrier intégrées rendent l'utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une attribution claire.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres STORM en applique

Construction et finition

Configuration 2 colonnes × 2 rangées
Casiers postaux 4 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par boîte aux lettres, adapté pour DIN C4 format paysage
Volets d'insertion Avec tampons en caoutchouc anti-bruit de haute qualité
Retrait du courrier À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Agrafe de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres
Clés 8 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Plaques nominatives 4 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en applique
Vis de montage Fournies
Domaine d'utilisation Idéal pour les petits immeubles résidentiels
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale des courriers introduits, nous recommandons la pose sous un auvent ou dans une entrée abritée. Les envois doivent être insérés complètement afin que les volets d'insertion puissent se refermer entièrement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la portance et la nature du mur doivent être vérifiées. Selon le type de maçonnerie, de béton ou de composition de façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en fonction de la situation d'installation concrète ou complétées de manière professionnelle si nécessaire.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	24
État de livraison	Kit de montage pour auto-installation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618