Ensemble de 4 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette latérale | Liens | 100mm de profondeur | Acier inoxydable, brossé | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 382XU-VA-4-SPS-L-100

Product description

Boîte aux lettres encastrée pour 4 logements en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîtier de sonnette latéral - acier inoxydable brossé

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 4 parties - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, un pratique crochet de retenue du courrier et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation facile par vos soins. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Ensemble de boîtes aux lettres encastrées 4 voies entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé**
- L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc amortissant le bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe d'insertion et crochet de retenue du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur optionnelle de la boîte +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très grand volume de courrier.
- **Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A, grain 240 brossé**
- Découpe pour interphone avec adaptateur universel. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Également disponible sans découpe pour interphone.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'appui).
- Anti-vandalisme - La plaque nominative est résistante aux enfoncements et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, grain 240 brossé.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'appel

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Le courrier est protégé contre l'humidité et la saleté uniquement lorsqu'il est entièrement inséré et que la trappe est fermée. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	930,0
Largeur totale en mm	930,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618