Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et GIRA System 106 - interphone vidéo à droite - système de sas - RAL au choix | Droite | avec 1 boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'avant | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS

Product description

Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 1 boîte aux lettres et GIRA System 106 - Interphone vidéo à droite - Système de sas - RAL au choix

La livraison des colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte combinée courrier-colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous optez pour une combinaison optimale entre technologie innovante et design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, peint par poudrage dans la couleur RAL de votre choix. Le **GIRA System 106** est intégré ; sa construction modulaire offre une solution particulièrement flexible et évolutive pour votre entrée. Trois modules GIRA System sont déjà inclus dans la livraison, de sorte que la boîte est immédiatement opérationnelle. La station intérieure GIRA correspondante ainsi que l'appareil de commande nécessaire à la complétion de l'installation sont également fournis. Grâce au système de maintien simple, les modules peuvent être remplacés ou étendus ultérieurement et sans grand effort.

La **boîte aux lettres** (BH 400x400 mm) est réalisée en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), peint par poudrage dans une teinte RAL au choix. Elle est équipée d'une serrure innovante Push-Key, identique à celle de la boîte à colis et livrée avec dix clés. Le dépôt et la prise du courrier se font par l'avant. La trappe d'introduction est munie d'amortisseurs d'axe de haute qualité, permettant d'introduire le courrier de façon particulièrement silencieuse. La boîte aux lettres est conforme à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture d'introduction de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour des enveloppes C4 en position paysage, sans pliage. La porte d'accès s'ouvre vers le bas, de sorte que le courrier ne vous tombe pas dessus. Les dimensions de la boîte aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement dissimulée à l'intérieur : la clé est simplement insérée — sans tourner — et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également fabriquée en acier inoxydable 1.4016, peint par poudrage en RAL au choix. Elle dispose d'un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille colis L de DHL. La trappe d'introduction des colis est amortie et se ferme très silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré dans le compartiment de retrait sécurisé après dépôt. Le sas est immédiatement prêt pour de nouvelles livraisons et reste isolé du compartiment de retrait – vos envois sont ainsi protégés en permanence. Tout livreur (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon son emplacement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même y tenir.

La Briefkasten Manufaktur accorde la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion extrêmement élevée et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte combinée vous parvient dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte combinée courrier-colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour la livraison de votre courrier et de vos colis. Un produit qui associe artisanat traditionnel et technologie de pointe – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte combinée courrier-colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, peint par poudrage dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), peint par poudrage en RAL au choix, avec pictogramme laser en acier inoxydable "BRIEF".
- 2 serrures innovantes Push-Key avec 10 clés, fermeture identique.
- Le dépôt et la prise du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs d'axe haut de gamme pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, permet d'insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte d'accès s'ouvre de haut en bas. Ainsi le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), peint par poudrage en RAL au choix, avec pictogramme laser en acier inoxydable "PAKET".
- Volume du compartiment colis : 192 litres, dimensions maxi colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille colis L.
- Trappe d'introduction des colis amortie pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), peint par poudrage en RAL au choix.
- Incl. station intérieure GIRA & appareil de commande fournis, module de porte System 106, module d'information & module caméra intégrés.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage en RAL au choix.
- Fond arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, peint par poudrage en RAL au choix.
- Socle en tube inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, peint par poudrage en RAL au choix.
- Fixation et passage de câbles invisibles dans le fût. Hauteur totale : 1,65 m.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Sous la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira System 106 - 5560 920

- Pour mettre en valeur les numéros de maison de manière bien visible.

Module de platine de porte Gira System 106 - 5565 920

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Raccord supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de platine de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou fixation murale avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), elle convient également pour être posée sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Façade en verre pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimente le bus 2 fils inviolé en polarité et résistant aux courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines de porte avec caméra couleur et 28 postes intérieurs avec écran TFT peuvent être alimentés via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 platines de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge auto-réarmante pour les tensions d'exploitation et la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du bouton d'ouverture de porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation propre.
- Durée de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Informations importantes

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la DIN EN 13724. Une entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618