Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP, latérale, avec GIRA System 106 - RAL au choix - kit audio complet | Droite | sans compartiment à journaux | Gira System 106 Kit audio complet 2DB

Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-R



Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec GIRA System 106 - RAL au choix - ensemble AUDIO complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec Gira System 106 intégré de façon transparente dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient idéalement à un hall d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules du système GIRA System 106 sont inclus, permettant une utilisation immédiate. La station intérieure GIRA et l'unité de commande nécessaires pour compléter cette boîte sont fournies. Les modules peuvent être ultérieurement échangés librement grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du casier individuel offrent un volume d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit qu'aucun pli n'apparaît sur le courrier, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se trouve dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (sans rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, la porte de retrait est conçue de manière à empêcher le courrier de vous tomber dessus. La pente d'écoulement de l'eau protège de manière optimale le courrier placé à l'intérieur contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les bruits de claquement dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une démarche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation aisée par le client. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à sa conception, l'installation par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante fournie avec 2 clés.
- Le dépôt et la récupération du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de vous tomber dessus.
- Optionnel : numéro de maison et inscription du nom, gravés au laser.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque de sonnette en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Pour une meilleure lisibilité, une cloche est gravée sur la plaque de sonnette.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la teinte RAL.
- Inclus : station intérieure GIRA et unité de commande fournies, module de platine de rue System 106 installé.

GIRA

Module de platine de rue Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module de platine de rue.

Station intérieure en saillie Gira 1250XX, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure en saillie entièrement prémontée, permettant une installation rapide et propre.
- Variété de design grâce à l'intégration dans la gamme d'appareillage, assurant une apparence harmonieuse entre la communication de porte et l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de recouvrement.
- Installation facilitée grâce à des bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact vers la station intérieure se fait lors de la mise en place de la station sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station intérieure lors de travaux de rénovation.
- Orifices de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station intérieure via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Raccordement en parallèle possible jusqu'à trois stations intérieures (avec alimentation via bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation des sonneries entre appel porte, appel interne et appel étage.
- Choix parmi cinq mélodies d'appel différentes, assignables individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains-libres (communication activée par la voix avec suppression d'écho et des bruits de fond).
- Fonction de priorité en cas de bruits ambiants importants pendant la communication.
- Protection anti-écoute.
- Boutons de commande avec LED intégrées pour l'affichage d'état.

Unité de commande audio REG Gira 128700, fournie

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et du raccordement du bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Voyants LED pour l'état de fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation séparée.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le branchement, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'entrée d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618