Boîte aux lettres en saillie 4 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-100-L

Product description

Boîte aux lettres en saillie 4 places BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en saillie complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée en couleur RAL. Un bord d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un battant d'entrée doublement plié avec butoir en caoutchouc, la plaque nominative interchangeable solide, un support de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une longue durée de vie. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'un montage par vos soins sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe des caisses individuelles. Boîte aux lettres en saillie 4 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont réalisés en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL. L'exécution ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

Ouverture de dépôt généreuse

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec butoir en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. Le support de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et communication vocale

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec une grille de haut-parleur pour l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec Comelit Ultra Video-Komplettset est également disponible en option.

Fabrication de qualité et construction réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un montage par vos soins sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée en couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté au format DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Battant d'ouverture Amorti des bruits grâce à un butoir en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le battant d'ouverture
Support de maintien du courrier Intégré à chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En saillie
Bord d'évacuation de l'eau Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que le battant est fermé. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque concernant la fixation murale

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la composition du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur totale en mm	880,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618