Colonne de boîte aux lettres design GRIMM - retrait à l'arrière - couleur au choix - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 préparé | ? Couleur au choix | Retrait du courrier par l'arrière | Préparé pour 2 unités LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-LOX2

Product description

Station de boîte aux lettres design GRIMM – Un chef-d'œuvre de la fabrication de boîtes aux lettres

La station de boîte aux lettres GRIMM allie design moderne et fabrication de haute qualité – idéale pour les maîtres d'œuvre et architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour intégrer le système d'interphone LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle est synonyme de durabilité, de fonctionnalité et d'esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, laquée en poudre, se distingue par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) grâce à un système de support bien pensé. La préparation est prévue pour 1 unité d'interphone LOXONE (y compris perçage pour l'échappement sonore).

La boîte aux lettres GRIMM se distingue par son design moderne, sa finition de haute qualité et sa fonctionnalité bien pensée. Équipée d'une serrure à levier classique en acier inoxydable avec capuchon de protection contre la poussière, le mécanisme de fermeture est parfaitement protégé des intempéries et garantit une longue durée de vie. La collecte du courrier se fait confortablement par l'arrière – idéal lorsque la boîte aux lettres est intégrée dans un mur ou un muret. Le dépôt du courrier s'effectue par l'avant et est soutenu par des amortisseurs de qualité qui permettent une fermeture douce et silencieuse du clapet de dépôt. Grâce à la conception pratique, votre courrier reste en sécurité dans la boîte, même lorsque le clapet est ouvert. Le GRIMM est particulièrement flexible grâce à son système de double boîte : La colonne peut déjà être installée durant la phase de gros œuvre, tandis que la façade n'est montée qu'après l'achèvement des travaux. Cela protège la boîte aux lettres de la saleté et des dommages pendant la période de construction et garantit un aspect impeccable à l'emménagement.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4 pouvant être introduites sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Une caractéristique particulière de la station de boîte aux lettres design GRIMM est la colonne de support entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301, laquée en poudre dans la couleur de votre choix. Cette construction garantit une stabilité maximale et une durée de vie exceptionnellement longue – même en utilisation extérieure permanente. Grâce à la construction entièrement soudée, on obtient un corps robuste et sans joints visibles, ce qui accentue non seulement l'esthétique élégante mais prévient également l'entrée d'humidité et de saleté. Les soudures précisément meulées assurent une apparence homogène et confèrent à la station une qualité particulièrement élevée. De plus, la construction permet un passage de câbles invisible à l'intérieur de la colonne, ce qui permet d'installer en toute sécurité et de manière protégée toutes les connexions électriques pour le système de vidéophonie DoorBird ainsi que d'autres composants de maison intelligente. Ce mode de fabrication unique établit de nouvelles normes en matière de design et de fonctionnalité et fait de la station de boîte aux lettres GRIMM une solution pérenne pour les projets d'architecture moderne.

- Station de boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage en extérieur.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, laquée en poudre dans votre couleur préférée.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'interphone LOXONE peut être intégré sans couture dans le design affleurant et échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 unité d'interphone LOXONE (y compris perçage pour échappement sonore). SANS INTERPHONE LOXONE / SYSTÈMES !
- Serrure à levier de haute qualité incluant 2 clés avec numéro de clé.
- La porte d'accès arrière avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire pour le retrait intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade en saillie.
- Système de double boîte : La façade peut être facilement installée après l'achèvement des travaux et échangée à tout moment.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, laquée en poudre dans la couleur de votre choix. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Passage de câble invisible possible à travers le corps.
- La station est équipée d'une base en acier inoxydable. Celle-ci fait 10 mm d'épaisseur et est embellie par un cache. Les chevilles de fixation sont ainsi dissimulées.

Information importante :

Pour garantir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est préférable que la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres soit situé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Du courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'entrée d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'encastrement 710,0
Largeur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'encastrement 410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'encastrement 410,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 490,0 | Plaque de base 580,0
Profondeur en mm	Korpuss 150,0 | Platte de base 242,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison s'effectue assemblée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618