Stèle de boîte aux lettres BRENTANO® - Design Elegance 2 - RAL au choix | ? Couleur au choix



Product number 803-E2-STL-SF

Product description

Colonne de boîte aux lettres BRENTANO®

La boîte aux lettres design BRENTANO® réunit un design moderne et une fonctionnalité maximale sans serrure visible, ainsi qu'une élégante façade en acier inoxydable de 100 mm incluant l'inscription du nom et le numéro de maison en gris. Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité et thermolaquée, cette boîte aux lettres offre non seulement un attrait esthétique pour votre domicile, mais aussi une qualité durable. La clarté de ses lignes et la précision de son usinage font de la boîte aux lettres BRENTANO® une solution intemporelle pour les exigences les plus élevées. Grâce à sa construction robuste, elle est particulièrement résistante aux intempéries et protège efficacement votre courrier. Idéale pour tous ceux qui accordent une grande importance à l'alliance parfaite du design et de la fonctionnalité.

Les dimensions généreuses de la boîte aux lettres design BRENTANO® permettent un volume d'environ 20 litres, de sorte que des envois plus volumineux tels que des enveloppes DIN C4 ou des magazines peuvent être reçus sans être pliés — même après une absence de plusieurs jours. L'ouverture par le dessus assure une manipulation confortable. De plus, la boîte est équipée d'amortisseurs qui garantissent une fermeture douce et silencieuse de la trappe d'insertion.

La serrure innovante Push-Key, dissimulée à l'intérieur, permet l'ouverture sans rotation de la clé — il suffit d'insérer la clé dans l'orifice et la porte s'ouvre aisément. L'agencement ingénieux de la serrure et de la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus lors de l'ouverture. Fabriquée en acier inoxydable, en acier galvanisé et en aluminium, et de plus thermolaquée, cette colonne de boîte aux lettres est particulièrement durable et de haute qualité.

Le concept unique d'utilisation à une main avec la serrure Push-Key, disponible exclusivement auprès de la Briefkasten Manufaktur Lippe, permet une manipulation particulièrement simple : d'une seule main, vous pouvez ouvrir la boîte, retirer le courrier et la refermer. Protégé par un modèle d'utilité (DPMA dossier n° DE: 20 2021 101 679.5), cette innovation apporte une réelle valeur ajoutée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à sa conception, le montage par vos soins est simple.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne
- Design Elegance 2 : façade en acier inoxydable 100 mm, brossée grain 240.
- Serrure innovante Push-Key incluse avec 2 clés et numéro de clé. Fermeture aisée sans rotation de la clé.
- La porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, munie d'un limiteur d'ouverture, s'ouvre de haut en bas. Grâce à la plaque de retenue, le courrier ne peut pas tomber vers l'extérieur.
- L'insertion se fait par le dessus.
- La trappe d'insertion est équipée d'un limiteur d'ouverture qui empêche qu'elle n'atteigne le mur de la maison. De plus, des amortisseurs de haute qualité assurent une fermeture silencieuse et en douceur.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage, permettant d'y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Comprend une plaque de nom autocollante et gravable.
- Gravure laser individuelle résistante aux UV et aux intempéries.
- Colonne de boîte aux lettres en aluminium de 3 mm AlMg3 W19 avec plaque de fond de 3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 pour montage par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du boîtier et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BRENTANO
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	19,5
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1203,0
Largeur totale en mm	415,0
Profondeur en mm	129,0
Poids en kg	21,0
État de livraison	Livraison : produit livré entièrement assemblé.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images













Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618