Ensemble de boîtes aux lettres 1x3 (3 places) autoportant GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix | 400mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 215-STQ-3S-400

Product description

Bloc-boîtes aux lettres 1x3 (3 unités) autoportant GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix

Installation autoportante de boîtes aux lettres en 3 parties avec casiers horizontaux d'une profondeur de 400 mm et élégants éléments de pied rectangulaires. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement aux entrées exigeantes. Sa ligne épurée sans serrure visible confère à cette boîte une grande élégance.

Les dimensions des casiers individuels offrent une capacité d'environ 32 litres ; la grande fente d'introduction garantit que les enveloppes au format DIN C4, les magazines ou le courrier après une absence de plusieurs jours ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tour de clé nécessaire) et la porte s'ouvre. La disposition de la serrure est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce à la gouttière d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries. Les plaques nominatives interchangeables en Plexiglas se manipulent aisément par l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La 2e plaque nominative est dotée d'un insert Publicité Oui/Non.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une forte pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile en autoconstruction. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre shop.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Bloc de 3 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Boîtes aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquées dans la teinte RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés par logement.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage ; les grands courriers peuvent y être insérés sans être pliés.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaque nominative en Plexiglas pour inscription et 2e plaque nominative avec insert Publicité Oui/Non par logement.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un auvent en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1 mm, thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Les colonnes de pied B 40 mm x T 80 mm sont constituées d'acier inoxydable V2A 1.4301 d'une épaisseur de 2 mm, thermolaquées dans la couleur RAL, pour scellement ou montage vissé.

Information importante :

Pour obtenir une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être installée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Largeur en mm	1
Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	32
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	50
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618