Bloc de 18 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en saillie, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 18 boîtes aux lettres



Product number 385XA-18W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 18 logements – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 18 logements est une solution murale robuste pour les immeubles plus importants, résidences collectives et bâtiments commerciaux. La version large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble plus bas et plus lisible.

L'ensemble BASIC Plus est réalisé intégralement en acier inoxydable V2A et thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une pose simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque boîte aux lettres mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est prévue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative amovible sous l'abattant d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC Plus 385XA en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 18 casiers sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-logements claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit l'abattant d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives amovibles assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être effectué dans la couleur RAL souhaitée pour s'harmoniser avec la façade, la porte d'entrée et les profils de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre une utilisation cohérente de V2A, une construction modulaire et des pièces détachées disponibles directement.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 18 compartiments fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL au choix
Surface Thermolaquage dans la couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 vertical
Abattants d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative amovible sous l'abattant d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Version affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide à la pose Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation pour la pose murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la configuration du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé du mieux possible contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et que l'abattant d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de l'abattant.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire favorisant la pose. Des pièces détachées sont directement disponibles pour les ensembles BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 18 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	85
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618