
Système de boîtes aux lettres en applique 23 emplacements (8x3) Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 23 boîtes aux lettres



Product number 385A-VA-23W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 23 logements – acier inoxydable V2A brossé

L’ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 23 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade multicolonne et maintient l’ensemble à une hauteur globale plus faible et bien lisible.

L’installation de boîtes aux lettres est constituée d’acier inoxydable V2A de haute qualité en finition brossée. Les boîtes aux lettres, le revêtement et l’auvent forment une unité inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et un porte-nom interchangeable sous la trappe d’introduction sont prévus.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 23 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte une installation résidentielle multiple bien lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des porte-noms interchangeables protégés garantissent l’utilisation individuelle des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 23 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par compartiment
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, convient pour DIN C4 en vertical
Trappes d’introduction Avec bavette d’amortissement phonique en caoutchouc
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Porte-nom interchangeable sous la trappe d’introduction

Revêtement et fixation murale

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d’autres supports ou systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur place.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et les salissures uniquement si les envois sont entièrement introduits et que la trappe d’introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 23 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	105
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618