Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - couleur au choix - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparé à droite | Droite | ? Couleur au choix | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | Encastré



Product number 562-UP-SPR-1-SF-LOX1

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM® – Une œuvre d'art de la fabrication de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres design encastrée GRIMM allie un design moderne à un savoir-faire de premier ordre – idéale pour les maîtres d'œuvre exigeants et les architectes à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de l'intercom LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et un aspect élégant. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm, revêtue par poudre, se distingue par son apparence intemporelle et sa grande résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans faille de jusqu'à deux modules système LOXONE (non fournis) grâce à un système de support réfléchi. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (inclus la perforation pour la sortie sonore).

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point de vue esthétique, mais se classe également parmi les meilleurs en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussoir, la boîte aux lettres s'ouvre facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres propose un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui maintient le courrier en toute sécurité à l'intérieur sans risquer qu'il tombe. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs de haute qualité garantissant une fermeture en douceur du volet de dépôt. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est le système de double boîte : la boîte d'installation peut être installée dès la phase de gros œuvre, tandis que la façade ne sera montée qu'après l'achèvement des travaux, offrant une flexibilité maximale pour l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'entrée est fabriquée en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'entrées de câble pré-perforées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Conforme à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4 qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable, pour installation encastrée.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'intercom LOXONE peut être intégré sans faille dans le design affleurant et échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (inclus la perforation pour la sortie sonore). SANS intercom LOXONE/composants système !
- Serrure innovante à clé poussoir incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimale contre les intempéries.
- La porte de prélèvement avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt de courrier très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire au prélèvement intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce au cadre saillant.
- Système de double boîte : idéal pour l'installation encastrée. La façade peut être installée confortablement après l'achèvement des travaux.
- Boîte d'entrée en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de câble pré-perforées sur tous les côtés.

Informations importantes :

Pour garantir une protection optimale de vos envois contre l'eau, il est préférable que la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres se trouve sous un auvent.

Les envois ne sont protégés contre l'eau que s'ils sont complètement déposés dans la boîte et que le volet de dépôt est fermé. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Ce dispositif est protégé contre la pénétration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 500,0 | Dimensions d'installation 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 600,0 | Dimensions d'installation 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618