Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable 12 places Design BASIC Plus 385XP ST-T avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Droite | ? Couleur au choix | avec 12 boîtes aux lettres (2x8)



Product number 385XP-12S-SP-R

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC Plus 385XP ST-T avec élément sonnette/interphone pour 12 logements – partie sonnette à droite / disposition en S

L'installation autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 12 logements associe des boîtes aux lettres robustes en acier inoxydable à un élément sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi regroupées dans une solution d’entrée stable et visuellement homogène pour de grands immeubles résidentiels, ensembles domiciliaires et propriétés commerciales. L’élément sonnette/interphone est positionné à droite dans cette exécution.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont de haute qualité thermolaquées dans une couleur RAL au choix. Particulièrement remarquables sont les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé : ils sont également thermolaqués, très robustes et constituent une base exceptionnellement solide pour l’ensemble de l’installation. L’acier inoxydable et l’aluminium massif allient durabilité et une architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante sur le clapet d’introduction, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et une étiquette porte-nom interchangeable garantissent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Boîtes aux lettres et sonnette réunies en un seul ensemble

12 casiers sont combinés avec un élément sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l’entrée de la propriété et assure une esthétique générale ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 au format portrait.

Élément sonnette/interphone préparé

L'élément sonnette/interphone intégré crée un point central pour les boutons de sonnerie et l'intégration d'une interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé forment la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé thermolaqué est conçue pour une grande résistance et confère une assise sûre et solide même aux installations pour plusieurs logements.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés en aluminium massif fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur des composants individuels.

Équipement de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 boîtes aux lettres individuelles verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions additionnelles

Élément sonnette/interphone Exécution intégrée dans l'installation de boîtes aux lettres
Position Droite
Boutons de sonnerie Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution d'interphonie compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site conformément à la solution d'interphonie choisie
Remarque L'interphone et les composants de raccordement dépendent de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour une robustesse et une résistance particulières
Finition Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur une fondation adaptée
Habillage latéral Exécution épousant étroitement
BASIC Plus Conçu de manière modulaire, facile d'entretien et adapté au montage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant l'élément sonnette/interphone

La technologie d’interphonie concrète, l’alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L’installation et le raccordement doivent être effectués par du personnel qualifié.

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un sol plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l’alignement doivent être adaptés au poids de l’installation, à ses dimensions, à la nature du sol et aux sollicitations locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent, un habillage latéral épousant étroitement et des gouttières de drainage contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement déposés afin que les clapets d’introduction puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La conception BASIC Plus repose sur l’acier inoxydable V2A et des profilés en aluminium massif. La construction modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur des composants individuels et est conçue pour une longue durée d’utilisation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	12 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	82
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618