Ensemble de 6 boîtes aux lettres 3x2 en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 385A-7016-6W

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 6 logements – RAL 7016 gris anthracite

Le bloc de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste destinée aux immeubles résidentiels, aux petites copropriétés ainsi qu'aux bureaux et cabinets. La version W plus large répartit les boîtes sur une façade multi-colonnes, offrant ainsi un ensemble global moins élevé et plus lisible.

Les boîtes sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. L'habillage ajusté avec chapeau pare-pluie rassemble les compartiments individuels en un bloc en applique fermé et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois format DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est livrée avec deux clés numérotées et une plaque porte-nom interchangeable située sous le volet d'insertion.

Les avantages du bloc en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 6 compartiments sur une façade plus large. Cela crée un bloc multi-logements clair avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent environ 12 litres chacun. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois au format DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit le volet d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques porte-nom interchangeables assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

Le bloc en applique est conçu pour une fixation directe en façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface résistante en RAL 7016

La finition gris anthracite à structure fine confère une apparence moderne et protège l'acier galvanisé pour un usage quotidien en façade. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du bloc de boîtes BASIC 385A

Bloc de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous le volet d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition ajustée
Chapeau pare-pluie Solide, adapté à l'ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au type de mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont complètement insérés et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	35
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618