# Ensemble de boîtes aux lettres en applique 3 unités (3x1) - BASIC - Édition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)

**Product number** 382A-7016VA-BS-3X1




## Product description

## Ensemble 3 boîtes aux lettres en applique BASIC – Édition NELLY – 3 × 1 – bicolore acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

**« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs**

L'Édition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une apparence nettement plus personnalisée. Le corps des boîtes est en acier galvanisé avec un revêtement en poudre RAL 7016 gris anthracite, finition finestructure mate, tandis que les volets d'insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301, poncés au grain 240. Ce contraste bicolore intentionnel paraît moderne et haut de gamme et s'harmonise avec de nombreux types de portes d'entrée, fenêtres et façades. En version en applique avec 3 boîtes (3 × 1), NELLY n'est pas seulement conçu pour la réception du courrier, mais constitue un élément soigné de l'espace d'entrée. L'habillage latéral à l'aspect affleurant avec auvent pare-pluie encadre visuellement l'ensemble et offre en même temps la surface destinée au bandeau de marquage caractéristique NELLY.

## Les avantages spécifiques de l'Édition NELLY

### Bandeau de marquage NELLY – numéro et nom de rue

Le détail distinctif de NELLY est le bandeau de marquage rapporté sur l'auvent pare-pluie. Il est réalisé avec votre gravure laser personnalisée et transforme l'ensemble de boîtes aux lettres en un élément personnel de l'entrée – le numéro de la maison et le nom de la rue sont intégrés de façon visible dans la composition globale.

### Bicolore : RAL 7016 associé à l'acier inoxydable poncé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le corps des boîtes en acier galvanisé est revêtu par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, finition finestructure mate. Les volets d'insertion sont, quant à eux, en acier inoxydable V2A 1.4301, poncés au grain 240. L'auvent pare-pluie et l'habillage latéral sont également en acier inoxydable V2A et revêtus par poudrage.

### Grande ouverture pour DIN C4

L'ouverture d'insertion de 35 × 325 mm est dimensionnée pour le format DIN C4 en orientation paysage. Même les lettres plus grandes peuvent être insérées sans être pliées. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Fonctionnement silencieux au quotidien

Les volets d'insertion en acier inoxydable poncé sont équipés d'un joint caoutchouc réduisant les bruits. Un butée de maintien du courrier facilite la prise contrôlée, tandis que les portes s'ouvrent de gauche à droite.

### Habillage massif en inox de 1,5 mm

L'auvent pare-pluie et l'habillage latéral sont fabriqués en acier inoxydable V2A 1.4301 d'une épaisseur de 1,5 mm et revêtus par poudrage. Cela confère à l'ensemble en applique une finition nette et robuste et protège l'unité de boîtes aux lettres dans l'utilisation quotidienne.

## Équipement et caractéristiques techniques

### Matériau et boîte aux lettres

**Version** 3 boîtes aux lettres (3 × 1)
**Corps des boîtes** Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite, finition finestructure mate
**Volets d'insertion** Acier inoxydable V2A 1.4301, poncé grain 240
**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
**Norme** DIN EN 13724

### Design NELLY et utilisation

**Marquage** Gravure laser individuelle en lettrage BML Lasercut
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion
**Butée de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte
**Récupération du courrier** Par l'avant
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Système de fermeture** Selon la configuration produit choisie

### Montage et construction

**Type de montage** Montage mural en applique
**Habillage** Auvent pare-pluie + habillage latéral en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtement en poudre
**Bandeau de marquage** Bandeau rapporté sur l'auvent pare-pluie avec gravure laser individuelle
**Montage** Rail de montage inclus avec matériel de fixation pour montage mural
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que le volet est fermé. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

#### Remarque concernant le montage mural

Avant le montage, vérifier la capacité portante et la nature du mur. Les fixations doivent être adaptées à la construction du mur existant et au poids de l'installation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Matériau de base** | acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Série** | BASIC |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 447,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 1079,0 |
| **Largeur totale en mm** | 1079,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 + 24,0 |
| **Poids en kg** | 23 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue pré-montée/partiellement démontée. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images













Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618