
Ensemble de 3 boîtes aux lettres GOETHE avec 3 compartiments à lait pour journaux et dépôt – pose en applique – coloris RAL au choix



Product number BML3D-S5M15U9CGY

Product description

GOETHE dans le coloris RAL de votre choix : ensemble mural de boîtes aux lettres conforme à la norme postale suisse PTT, avec trois compartiments à lait

Cet ensemble de la série GOETHE associe trois boîtes aux lettres à trois compartiments à lait séparés, conçus pour les journaux et le dépôt d'objets. L'ensemble se pose en applique et comporte un habillage ajusté ainsi qu'un toit plat de protection contre la pluie.

Cette version thermolaquée dans le coloris RAL de votre choix associe des caissons en acier inoxydable à un habillage en aluminium. Le courrier se retire par l'avant des boîtes aux lettres.

Caractéristiques de cet ensemble de boîtes aux lettres

- Dimensions extérieures totales : 1212 × 408 × 425 mm (L × H × P).
- 3 boîtes aux lettres et 3 compartiments à lait séparés pour journaux et dépôt ; dimensions extérieures de chaque caisson : 400 × 200 × 400 mm (L × H × P). Ces dimensions ne correspondent pas aux dimensions intérieures utiles.
- Pose murale en applique ; 2 rails de fixation d'une longueur de 1080 mm chacun sont inclus.
- Corps en acier inoxydable 1.4016, façades en acier inoxydable V2A 1.4301.
- Habillage ajusté en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm d'épaisseur, avec 2 panneaux latéraux et un toit plat de protection contre la pluie.
- Finition thermolaquée dans le coloris RAL de votre choix.

Particularités de cet ensemble de boîtes aux lettres

Boîtes aux lettres conformes à la norme postale suisse PTT avec serrures Push-Key

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme postale suisse PTT. Chacune des trois boîtes aux lettres est équipée d’une serrure Push-Key. Chaque serrure possède une clé différente.

L’équipement comprend un volet d’introduction amorti, une lèvre en caoutchouc continue et un rebord d’évacuation de l’eau de pluie. La fente d’introduction est conçue pour les enveloppes DIN-C4. La conception de la porte de retrait en façade contribue à empêcher le courrier de tomber à l’ouverture.

Trois compartiments à lait séparés pour journaux et dépôt

Les trois compartiments supplémentaires en acier inoxydable servent de compartiments à lait ou d’espaces pour les journaux et le dépôt d’objets. Ils s’ouvrent de bas en haut.

Aucune serrure n’est sélectionnée pour ces compartiments. Il ne s’agit pas de boîtes à colis sécurisées.

Six porte-noms avec inserts remplaçables par l’avant

Chaque boîte aux lettres dispose de deux porte-noms BASIC de type 2 en polycarbonate transparent. Vous pouvez remplacer les inserts par l’avant.

L’équipement sélectionné comprend l’insert « Publicité, non merci », qui vous permet de signaler que vous ne souhaitez pas recevoir de publicité.

Personnalisable selon vos envies

Adaptez votre ensemble de boîtes aux lettres à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour personnaliser cette configuration selon vos souhaits.

- Finition des caissons : personnalisez la couleur dans le configurateur 3D parmi les coloris proposés pour cette version.
- Marquage personnalisé : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec vos noms, numéros de maison ou textes au choix. Les marquages illustrés sont des exemples et peuvent être remplacés.
- Style de caractères : choisissez parmi les polices proposées pour le marquage et adaptez leur présentation dans le configurateur.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l’ensemble parmi les options disponibles.

En cas de modifications personnalisées, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de votre sélection.

Informations importantes

Protection contre l’eau : un emplacement abrité, si possible sous un auvent, contribue à protéger votre courrier. Les envois postaux doivent être entièrement introduits et le volet d’introduction doit être fermé.

Montage : vérifiez le support et les conditions d’installation en vous référant aux dimensions totales et à la notice de montage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GOETHE
Protection de l'accès	Serrure à clé à poussoir
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL au choix (selon le tableau des couleurs)
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	200
Largeur du caisson individuel en mm	400
Hauteur de construction en mm	408
Largeur totale en mm	1212
Profondeur en mm	425

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618