Ensemble de 9 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en applique, Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL au choix | ? Couleur au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385XA220-9

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA 220 pour 9 logements – 25 litres par compartiment – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA pour 9 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et biens à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments dans une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'ensemble BASIC Plus est entièrement réalisé en inox V2A et est thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la durabilité, un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC Plus 385XA 220 en un coup d'œil

Clair et structuré pour 9 logements

9 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation murale ordonnée. Chaque logement reçoit son propre compartiment avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'inox V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s'harmoniser avec la façade, la porte d'entrée et les profils de fenêtre. BASIC Plus signifie également utilisation systématique de l'inox V2A, construction modulaire et pièces détachées disponibles directement.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 9 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte
Matériau Inox V2A, thermolaqué dans la couleur RAL au choix
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 en portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Fixation murale en saillie
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'inox V2A et une construction modulaire, facile à monter. Les pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	46
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618