Boîte aux lettres sur pied STORM pour 2 logements – 1 colonne – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 480STQ-2S-7016

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 2 foyers – idéal pour les entrées de terrain étroites

L’ensemble de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 2 foyers associe un design clair et moderne à une très haute qualité des matériaux et de la fabrication. Les deux boîtes aux lettres sont disposées l’une au-dessus de l’autre. Cela permet de conserver une largeur réduite et rend l’ensemble particulièrement adapté aux entrées de propriétés de largeur limitée. Conçue comme une solution d’entrée durable pour l’habitat et le tertiaire, l’installation est fabriquée par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, le chapeau de protection et les coffrages latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont laqués par poudrage en **RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate**. Les **montants 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée** constituent un contraste de matériaux volontairement haut de gamme. C’est notamment la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l’inox brossé qui caractérise le niveau de qualité de la série STORM.

Chaque compartiment dispose d’une fente d’insertion de 35 × 340 mm adaptée au courrier format DIN C4 en position paysage. Des tampons en caoutchouc réduisant le bruit, une porte de retrait s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture, une barrette de maintien du courrier ainsi que deux clés avec numéro de clé par boîte garantissent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages de l’ensemble autoportant STORM en un coup d’œil

Idéal pour les maisons bi-familiales

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Deux boîtes aux lettres séparées et verrouillables font de cet ensemble STORM une solution de qualité pour les maisons bi-familiales, les logements annexes et les petits bâtiments comportant deux unités d'habitation. La fabrication en Allemagne, des compartiments conformes aux normes et des matériaux haut de gamme sont au cœur du dispositif.

Très haute qualité matérielle des boîtes aux lettres

Toutes les 2 boîtes aux lettres ainsi que le chapeau de protection et les coffrages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Le laquage par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, crée une surface homogène et de haute qualité et souligne l'architecture épurée de l'ensemble.

Montants haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les montants de 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une surface brossée. L'inox de haute qualité constitue la base robuste de l'ensemble et crée un contraste élégant avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN C4 et retrait du courrier confortable

Tous les compartiments sont équipés d'une fente d'insertion de 35 × 340 mm pour les enveloppes DIN C4 en format paysage. Des tampons en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; la butée d'ouverture et la barrette de maintien du courrier facilitent le retrait.

Autoportant et planifiable de manière flexible

L'ensemble étroit peut être placé indépendamment de la façade et soit scellé dans le béton, soit fixé par vissage sur un fond adapté. Pour la fixation vissée, les boulons d'ancrage appropriés doivent être choisis séparément en fonction du fondation et de la situation locale de pose.

Équipement et matériaux haut de gamme

Boîte aux lettres et surface

Nombre de compartiments 2 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Disposition 1 colonne × 2 rangées
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Surface des boîtes RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, laquage par poudrage
Chapeau et coffrages latéraux Acier galvanisé, RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort postal

Fente d'insertion 35 × 340 mm par boîte, adaptée pour DIN C4 en paysage
Clapets d'insertion Avec tampons en caoutchouc de haute qualité, amortissant le bruit
Retrait du courrier À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Barrette de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 4 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Plaques nominatives 2 plaques nominatives interchangeables protégées sous les clapets d'insertion

Montants et montage

Matériau des montants Acier inoxydable V2A 1.4301
Section 40 × 40 mm
Surface des montants Inox brossé
Types de montage Au choix à sceller dans le béton ou fixation vissée
Boulons d'ancrage Non fournis pour la fixation vissée ; à choisir séparément selon le fondation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les montants en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans un fondation suffisamment dimensionné. La taille et l’exécution du fondation doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux charges locales.

Montage vissé sur un fondation

Pour le montage vissé, un fondation plat et porteur est requis. Les boulons d’ancrage nécessaires ne font pas partie de la livraison et doivent être sélectionnés séparément en fonction du type de fondation existant.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Afin d’assurer une protection optimale, les envois doivent être insérés complètement de façon à ce que les clapets d'insertion puissent se refermer entièrement. Un emplacement abrité réduit en outre l’exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	372,0 | 381,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	372,0 | 381,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	20
État de livraison	Kit de montage pour auto-installation


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618