DoorBird Injecteur PoE Gigabit haute puissance A1093

Product number 1298-A1093



Product description

DoorBird Injecteur High-PoE Gigabit A1093

Le DoorBird Injecteur High-PoE Gigabit A1093 permet la transmission d'alimentation et de données réseau via un seul câble Ethernet. Il convient aux appareils DoorBird compatibles PoE lorsque aucun commutateur PoE séparé n'est disponible sur le lieu d'installation ou lorsqu'une connexion réseau existante doit être étendue d'une alimentation PoE.

Le High-PoE-Injector prend en charge l'Ethernet Gigabit avec des débits réseau de 10/100/1000 Mbit/s et est compatible avec les appareils PoE+ IEEE 802.3at ainsi que PoE IEEE 802.3af. Il peut donc être utilisé pour les platines de porte vidéo IP DoorBird, les systèmes de contrôle d'accès, les postes intérieurs, les carillons de porte et autres appareils réseau compatibles PoE.

Installation simple en plug-and-play

Aucune configuration n'est requise pour le fonctionnement. L'A1093 s'installe entre le réseau et l'appareil compatible PoE et alimente l'appareil connecté via le câble réseau en données et en alimentation électrique. Le montage peut s'effectuer au mur, au plafond ou dans des armoires électriques sur rail DIN (Hutschiene).

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentation	57 V CC, 1 A
Consommation	Jusqu'à 35 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, sans condensation
Indice de protection	IP30
Montage	Rail DIN (Hutschiene) Montage mural
Certifications	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Connexions & interfaces	LAN in : 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE out : 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Entrée 57 V CC (-/+)
LED	LED d'alimentation
Sortie PoE	PoE IEEE 802.3at, Mode A+B, Midspan
Compatibilité PoE	PoE+ IEEE 802.3at, max. 30 W PoE IEEE 802.3af, max. 15,4 W
Débit réseau	10/100/1000 Mbit/s
Longueur de câble	Max. 80 m / 262 ft, entrée + sortie, via Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Poids	70 g
EAN	4260423913868
Contenu de la livraison	1 x injecteur PoE 1 x bloc d'alimentation avec jusqu'à 4 adaptateurs pays, 100 - 240 V AC vers 57 V CC 1 x notice d'installation 1 x petites pièces
Compatibilité	Compatible avec les appareils réseau DoorBird compatibles PoE, par ex. les platines de porte vidéo IP DoorBird, le carillon de porte DoorBird et le convertisseur Ethernet PoE 2 fils DoorBird

Remarques

- Le DoorBird A1093 est destiné aux appareils réseau compatibles PoE.
- La longueur de câble maximale est de 80 m pour l'entrée et la sortie combinées.
- L'appareil a un indice de protection IP30 et n'est pas adapté aux espaces extérieurs non protégés.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.

Dimensions

Largeur en mm	44,75
Hauteur en mm	31
Largeur totale en mm	44,75
Profondeur en mm	81
Poids en kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618