Boîte aux lettres sur pied 3 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - RAL au choix | ? Couleur au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385XR220-3

Product description

Système de boîtes aux lettres sur pied grand volume BASIC Plus 385X ST-R pour 3 logements – 25 litres, couleur au choix

Le système sur pied BASIC Plus 385X ST-R pour 3 logements est une solution autoportante haut de gamme pour les petits immeubles résidentiels, les maisons avec appartement annexe ainsi que les bureaux et cabinets. La disposition équilibrée pour plusieurs utilisateurs exploite efficacement la largeur et la hauteur et donne une façade sobre et clairement structurée.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont revêtues par poudrage dans la couleur RAL choisie. Les éléments porteurs résistants aux intempéries, en acier inoxydable V2A brossé 1.4301, créent un contraste de haute qualité et forment la sous-structure autoportante stable.

Chaque compartiment offre un volume d'env. 25 litres. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc atténuant le bruit sur la trappe d'insertion, le retrait du courrier par l'avant et des portes robustes s'ouvrant de gauche à droite assurent une utilisation adaptée au quotidien.

Les avantages du système BASIC Plus 385X ST-R en un coup d'œil

Clair et structuré pour 3 logements

Le système regroupe 3 compartiments indépendants en une unité autoportante ordonnée. Chaque logement reçoit un compartiment verrouillable séparément avec sa propre plaque nominative.

25 litres de volume postal par boîte

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN-C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

Des bavettes en caoutchouc amortissent les trappes d'insertion. Chaque compartiment est équipé d'une serrure robuste, de deux clés avec numéro de clé et d'une plaque nominative interchangeable protégée sous la trappe d'insertion.

Éléments porteurs massifs en acier inoxydable

Le système autoportant est soutenu par des éléments porteurs Ø 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la configuration choisie, la fixation peut se faire par vissage sur une fondation ou par scellement dans le béton.

BASIC Plus – couleur au choix

Les boîtes aux lettres V2A thermolaquées peuvent être choisies dans une couleur RAL adaptée à l'architecture. Les éléments porteurs en acier inoxydable brossé, la construction modulaire et la fabrication allemande complètent ce système durable.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC Plus 385X ST-R

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments verrouillables séparément
Coffret individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Habillage Habillage latéral ajusté et auvent massif

Éléments porteurs et montage

Éléments porteurs Ø 60 mm acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Possibilités de montage Au choix pour fixation par vissage ou pour scellement dans le béton
Hauteur de construction Selon la version des éléments porteurs choisie
Matériau de base Utilisation systématique d'acier inoxydable V2A
Construction Conception modulaire et facilitant le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage de l'installation autoportante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pour la fixation par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est requise. Pour la version à sceller dans le béton, les éléments porteurs doivent être ancrés d'aplomb et de manière durable dans une fondation en béton dimensionnée de façon appropriée. La fixation et la fondation doivent être adaptées au poids de l'installation, à la nature du sol et aux conditions locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement insérés et les trappes d'insertion fermées. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète des trappes.

Construction BASIC Plus et pièces détachées

La série BASIC Plus est modulaire et conçue pour faciliter le montage. L'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A favorise une longue durée d'utilisation ; des pièces détachées pour les installations BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	28
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres livrés séparément.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618