
Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres, préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 à droite - système de sas - RAL au choix | Droite | avec 1 boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'avant | Préparé pour 2 unités LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX2

Product description

Boîte à colis autonome XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 préparée à droite - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte à colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, poudrés dans la couleur RAL de votre choix. La stèle est **préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non fournis) via un système de fixation conçu à cet effet. La préparation est prévue pour 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) + 1 unité LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le **boîtier à lettres** (BH 400x400 mm) est fabriqué en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), poudré dans une teinte RAL au choix. Il est équipé d'une serrure innovante Push-Key, identique à celle de la boîte à colis, fournie avec dix clés. Le dépôt et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. La trappe d'insertion est dotée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, permettant un dépôt du courrier particulièrement silencieux. Le boîtier à lettres est conforme à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture d'insertion de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour des enveloppes C4 en format paysage, sans pliage. La porte de retrait s'ouvre vers le bas, de sorte que votre courrier ne peut pas vous tomber dessus. Les dimensions du boîtier permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement intégrée à l'intérieur : la clé est seulement insérée – sans rotation – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également réalisée en acier inoxydable 1.4016, poudrée en RAL au choix. Elle dispose d'un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L de DHL. La trappe de dépôt des colis est amortie et se ferme particulièrement silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré dans le compartiment sécurisé de retrait après son dépôt. Le sas est immédiatement disponible pour de nouvelles livraisons tout en restant isolé du compartiment de retrait – ainsi, vos envois sont protégés en permanence. Tout livreur (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon l'emplacement, il est même possible d'y loger jusqu'à quatre colis DHL de taille M.

La Briefkasten Manufaktur accorde la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable assure une résistance à la corrosion extrêmement élevée et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous parvient dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte à colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour vos envois postaux et colis. Un produit qui allie artisanat traditionnel et technologie moderne – Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte à colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, poudrée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtier à lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), poudré en RAL au choix avec pictogramme "BRIEF" gravé au laser sur acier inoxydable.
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, identiques.
- Le dépôt et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Le boîtier à lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en paysage, les grandes enveloppes y entrent sans être pliées.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), poudrée en RAL au choix avec pictogramme "PAKET" gravé au laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment colis : 192 litres, dimension maximale du colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), correspondant à la taille de colis L.
- Trappe de dépôt des colis à fermeture amortie pour une fermeture silencieuse.
- Coffret fonctionnel (BH 200x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), poudré en RAL au choix.
- L'intercom LOXONE peut être intégré de manière affleurante au design et remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) + 1 unité LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. SANS LOXONE Intercom/composants système !
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, poudré en RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, poudré en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, poudrée en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, poudré en RAL au choix.
- Fixation invisible et passage des câbles dans la stèle. La hauteur totale est de 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé, si possible, d'installer la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes sous un auvent.

Le contenu postal est protégé contre l'eau uniquement s'il est complètement déposé à l'intérieur du boîtier et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non totalement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans le boîtier. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618