Ensemble de 8 boîtes aux lettres en acier inoxydable, pose en saillie Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL au choix | ? Couleur au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385XA220-8

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA 220 pour 8 logements – 25 litres par casier – couleur RAL au choix

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 8 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels, les résidences collectives et les propriétés à usage commercial. L'agencement équilibré regroupe tous les casiers postaux en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'installation BASIC Plus est entièrement réalisée en acier inoxydable V2A et est revêtue d'une peinture en poudre dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la durabilité, une installation facile et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque casier est livré avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC Plus 385XA 220 en un coup d'œil

Organisation claire pour 8 logements

8 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en applique ordonnée. Chaque logement reçoit un casier individuel avec jeu de clés et plaque nominative.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Ouverture silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables garantissent une utilisation sans ambiguïté de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; la finition par poudrage peut être réalisée dans la couleur RAL souhaitée, assortie à la façade, à la porte d'entrée et aux profilés de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre utilisation systématique de V2A, construction modulaire et disponibilité directe des pièces détachées.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA 220

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 8 casiers postaux verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A, revêtement par poudre dans la couleur RAL au choix
Finition Peinture en poudre dans la couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Massif, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures uniquement lorsque les envois sont complètement introduits et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire, facile à monter. Les pièces détachées sont disponibles directement pour les installations BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	36
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618