Bloc de 5 boîtes aux lettres en inox à poser Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - inox V2A | Droite | 150mm de profondeur | avec 5 boîtes aux lettres (3x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-5-SP-150-R

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 5 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 5 logements fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L’ensemble complet de boîtes aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A, finition brossée. La très haute qualité de fabrication et le concept bien pensé font de cette installation notre best-seller. Un bord d’écoulement pour une protection optimale contre l’eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse, une plaque nominative interchangeable robuste, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très résistante caractérisent cette installation en applique.

Grâce à la conception, le montage par le client est simple. L’ensemble est préparé pour un montage complet simple, il n’est pas nécessaire d’effectuer un montage mural complexe des caissons individuels. Ensemble de boîtes aux lettres en applique 5 cases, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L’habillage latéral et l’auvent sont en acier inoxydable V2A, finition brossée, et complètent l’installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

Ouverture d’introduction généreuse

L’ouverture d’introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 à l’horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et retrait confortable

L’amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d’impact lors de l’introduction. La porte s’ouvre de la gauche vers la droite. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon la version choisie. Un bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé en option avec une grille pour l’interphone afin d’installer des systèmes d’interphone standard ou des haut-parleurs encastrables. (Système d’interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L’installation est fabriquée par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage par le client simple.

Équipement et détails produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 5 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Finition brossée
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone ou boîtier de sonnette intégré

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l’horizontale
Norme DIN EN 13724
Trappe d’introduction Atténuée acoustiquement grâce à un joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Installation et équipement

Type d'installation En applique
Bord d’écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, finition brossée
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, finition brossée
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'envoi est introduit complètement et que la trappe est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur l'installation murale

Avant l'installation, la capacité portante et la nature du mur doivent être vérifiées. La fixation doit être adaptée au poids de l'appareil et à la composition du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison est effectuée préassemblée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618