Ensemble de 14 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385 ST-R - Acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | avec 14 boîtes aux lettres (2x7) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite



Product number 385-7016VA-14W

Product description

Installation autoportante de 14 boîtes aux lettres BASIC 385 pour 14 logements – exécution large à plusieurs colonnes – BI-Color acier inox / RAL 7016

Pour les grands immeubles résidentiels, les ensembles d'habitation et les projets commerciaux exigeants, l'installation autoportante BASIC 385 pour 14 logements offre une solution d'entrée durable et claire. Grâce au montage autonome, l'ensemble de boîtes aux lettres peut être positionné en fonction de la parcelle et de l'accès.

La version W répartit les compartiments postaux dans une configuration d'installation plus large à plusieurs colonnes et crée une façade claire pour plusieurs utilisateurs.

Les corps des boîtes sont en acier galvanisé peint RAL 7016 anthracite, structure fine mate. Des trappes d'insertion brossées en acier inoxydable V2A apportent un accent BI-Color de haute qualité. Un habillage latéral ajusté avec chapeau de protection contre la pluie rassemble les boîtes individuelles en une installation homogène.

Chaque compartiment dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc atténuant les bruits réduit les chocs, tandis que les portes d'accès frontales s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est livrée avec deux clés portant un numéro de clé et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d’œil

Disposition large à plusieurs colonnes

Les 14 compartiments postaux sont disposés dans une configuration plus large à plusieurs colonnes. Cela crée une façade lisible et répartit les compartiments sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d'insertion conforme à la DIN EN 13724

L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent également être insérées sans pliage.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit les chocs des trappes. Le retrait du courrier se fait par l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

BI-Color anthracite et acier inox

Les corps des boîtes en anthracite et les trappes d'insertion en acier inoxydable brossé créent un contraste de matériaux net avec une apparence haut de gamme.

Qualité BASIC éprouvée Fabriqué en Allemagne

La combinaison d'une sélection de matériaux robuste, de compartiments conformes à la DIN EN 13724 et d'une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour l'usage quotidien.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016VA-14W
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Exécution large à plusieurs colonnes
Nombre de boîtes 14 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes Acier galvanisé avec trappes d'insertion en acier inoxydable
Finition BI-Color : RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Chapeau de protection / habillage latéral Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et fixation

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Soit par vissage, soit par scellement dans le béton
Fixation Boulons d'ancrage pour montage par vissage non inclus ; à choisir séparément en fonction du socle

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille des boîtes et volume

La BASIC 385 est disponible avec différentes dimensions de boîtes selon la configuration produit. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la dimension 300 × 220 × 385 mm est disponible avec environ 25 litres de volume.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'installation autoportante, nous recommandons un massif en béton suffisamment dimensionné. Lors du scellement, les éléments de support en acier inox doivent être alignés à la verticale et ancrés de façon permanente dans le massif. La taille du massif et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage par vissage sur un socle

Pour le montage par vissage, un socle en béton plat et porteur est nécessaire. Les boulons d'ancrage ou autres moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les boulons d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Dans des conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 14 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	72
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres séparés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618