Colonne de boîte aux lettres design GRIMM - Couleur au choix - Préparée à gauche pour interphone LOXONE/Code Touch 2x1 | Liens | ? Couleur au choix | Préparé pour 2 unités LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPL-SF-LOX2

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GRIMM avec interphone LOXONE/Code Touch 2x1 préparée – La solution premium pour le courrier & les colis

La colonne de boîte aux lettres design GRIMM allie un design moderne, un travail de haute qualité et une flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm** et revêtue par poudre dans une **couleur au choix** , la stèle séduit par son élégance intemporelle et sa robustesse extrême. Grâce à la **construction entièrement soudée**, aucun vis ou clou visible n'est présent, créant ainsi un aspect particulièrement raffiné. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également installé avec un vissage invisible – pour un look haut de gamme.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être échangés même après plusieurs années. Ainsi, votre colonne de boîte aux lettres reste toujours flexible et sécurisée pour l'avenir. Ce modèle est fabriqué par la **Manufacture de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – un travail de qualité « Made in Germany ».

Une caractéristique particulière du système est la serrure à colis mécanique éprouvée avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur place le colis dans le compartiment accessible et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit pour DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de colis peut utiliser la boîte à colis. Vous recevrez ainsi vos envois en toute sécurité et commodité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un objet esthétique, mais est également en tête en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres peut être ouverte facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres offre un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui maintient le courrier en toute sécurité à l'intérieur, sans risque qu'il ne tombe vers l'extérieur. Le dépôt s'effectue également de manière confortable par l'avant, avec des amortisseurs de qualité pour un fermeture douce de l'ouverture. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) via un système de maintien bien pensé. La préparation est prévue pour 1 pièce d'interphone LOXONE (avec perforation pour l'évacuation sonore) + 1 pièce de Code Touch/Touch Pure NFC LOXONE.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre dans la couleur souhaitée.
- L'interphone LOXONE s'intègre parfaitement dans le design affleurant et peut être échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'interphone LOXONE (avec perforation pour l'évacuation sonore) + 1 pièce de Code Touch/Touch Pure NFC LOXONE. SANS INTERPHONE LOXONE/COMPOSANTS DU SYSTÈME !
- Serrure Push-Key innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, agréable à fermer sans clé, protégée de manière optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontale avec amortisseurs de qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache décalé.
- Système à double boîte : le cache peut être installé facilement après la fin des travaux et remplacé à tout moment.

Module de boîte à colis – sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre dans la couleur souhaitée.
- Volume de colis : 130 litres – idéal pour les grands envois.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte de retrait des colis frontale 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durable.
- Serrure à colis avec poignée en T innovante et verrouillage à enclenchement.
- Inclut 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en inscription laser sur acier inoxydable.

Construction & Détails

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne de soutien entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur souhaitée.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation électrique invisible par le corps possible.
- Platine en acier inoxydable (10 mm d'épaisseur), dissimulée sous un élégant cache de finition.
- Aucune vis ni rivet visible – design sans couture.
- Les modules peuvent également être échangés après des années – sécurité maximale pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres devrait idéalement se situer sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement placé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Un courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de salissures dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plaque de base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Plaque de base 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618