Ensemble de 2 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 385A-9016-2S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 2 logements – RAL 9016 Blanc trafic

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 2 logements est une solution murale robuste pour maisons à deux logements, maisons avec appartement annexe ainsi que pour de petits locaux de bureaux. La version en S, organisée verticalement, réduit l'encombrement horizontal et utilise la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d'une peinture poudrée mate à structure fine RAL 9016 Blanc trafic. La surface claire confère une esthétique sobre et épurée aux entrées modernes.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 2 casiers davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Fente pour DIN C4 et capacité 12 litres

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent env. 12 litres chacun. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois DIN C4 en orientation portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sûre

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives protégées garantissent une attribution claire des casiers.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface claire en RAL 9016

Le Blanc trafic à texture fine mate apparaît clair et épuré tout en protégeant la structure en acier galvanisé de l'ensemble en applique. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, revêtu d'une peinture poudre RAL 9016 Blanc trafic à structure fine mate
Surface RAL 9016 Blanc trafic, texture fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en orientation portrait
Trappes d'introduction Avec bavette en caoutchouc pour amortissement du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles fournies ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	15
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement assemblée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618