Coffret 6 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en applique, Design BASIC 385 A 220 - V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 385A220-6

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 6 logements – 25 litres par compartiment – Acier inoxydable V2A brossé

Le bloc en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que locaux de bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments en une installation murale clairement structurée et visuellement fermée.

L'installation est réalisée en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, le revêtement et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque compartiment est livré avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe de dépôt.

Les avantages du bloc en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Clair et ordonné pour 6 logements

6 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation murale en applique ordonnée. Chaque logement reçoit son propre compartiment avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe de dépôt. Des serrures robustes, deux clés avec numéro par compartiment et des plaques de nom protégées garantissent une utilisation univoque de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

Le bloc en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des blocs de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Bloc de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par compartiment
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes de dépôt Avec lèvre en caoutchouc atténuatrice de bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par compartiment
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe de dépôt

Revêtement et montage mural

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Robuste, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au type de mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois ont été entièrement déposés et que la trappe de dépôt est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la trappe de se fermer complètement.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	40
État de livraison	Livraison effectuée partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618