Colonne de 6 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîtier de sonnette - couleur RAL au choix | Droite | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 385XP-6-SP-R

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 6 logements – module sonnette à droite

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 6 logements associe des boîtes aux lettres robustes en acier inoxydable à un module sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d'entrée stable et esthétiquement fermée pour immeubles résidentiels, petites copropriétés et locaux commerciaux. Dans cette version, le module sonnette/interphone est positionné à droite.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À souligner particulièrement : les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé : eux aussi thermolaqués, ils sont très robustes et forment une base exceptionnellement solide pour l'ensemble de boîtes aux lettres. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient longévité et une architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit sur la trappe d'insertion, le retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et une plaque nominative interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies en un seul ensemble

6 boîtes aux lettres sont combinées avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l'entrée de la propriété et assure une esthétique d'ensemble ordonnée.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de volume pour le courrier. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accueille les envois DIN C4 en orientation portrait.

Module sonnette/interphone préparé

Le module sonnette/interphone intégré crée un emplacement central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une technique d'interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Éléments de support massifs en aluminium

Les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction profilée thermolaquée est conçue pour une grande capacité de charge et confère même aux ensembles de grande taille une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés en aluminium massif fait de la 385XP un ensemble de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 en portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Version intégrée à l'ensemble de boîtes aux lettres
Position Droite
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site conformément à la technique d'interphonie choisie
Remarque L'interphone et les composants de raccordement dépendent de la configuration choisie

Éléments de support massifs en aluminium

Éléments de support Profilé d'aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l'ensemble de boîtes aux lettres
Installation Montage autoportant sur un fondement approprié
Revêtement latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Modulaire, facile d'entretien et conçu pour une installation pratique

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le module sonnette/interphone

La technique d'interphonie concrète, l'alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être effectués par du personnel qualifié.

Fondations et installation sécurisée

Les éléments de support massifs en aluminium nécessitent une surface plane et suffisamment portante ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids et à la taille de l'installation, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le toit pare-pluie, le revêtement latéral ajusté et les gouttières de drainage contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d'insertion puissent se fermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés en aluminium massif. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres divisée


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618