Ensemble de 5 boîtes aux lettres en acier inoxydable en saillie Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385XA-5S

Product description

Ensemble étroit de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 5 logements – couleur RAL au choix

L’ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 5 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La version en S, organisée verticalement, réduit l’emprise en largeur et utilise la hauteur disponible du mur de manière particulièrement efficace.

Le système BASIC Plus est entièrement réalisé en acier inoxydable V2A et thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une installation simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de la gauche vers la droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC Plus 385XA en un coup d’œil

Gain d’espace en largeur

La configuration en S organise les 5 compartiments principalement en hauteur et réduit l’emprise horizontale sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et identification sûre

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives interchangeables assurent une utilisation claire des différents compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est prévu pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L’acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s’accorder à la façade, à la porte d’entrée et aux profilés de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre usage systématique de V2A, construction modulaire et pièces détachées disponibles immédiatement.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Groupe de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 5 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Finition Thermolaquage en couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De la gauche vers la droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Conception épousant la paroi
Casquette anti-pluie Modèle massif assorti à l’ensemble
Type de montage Pose en applique sur mur
Aide à la pose Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles immédiatement
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l’aptitude au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d’autres supports ou pour des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être définies sur chantier.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement insérés et si la trappe d’insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l’acier inoxydable V2A et une construction modulaire, facile à monter. Des pièces détachées sont disponibles directement pour les ensembles BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	30
État de livraison	Livré entièrement monté

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618