Système de 9 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - acier inoxydable V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385A220-9

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A 220 pour 9 logements – 25 L par casier – Acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 9 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et biens à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les casiers postaux en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'installation est réalisée en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, l'habillage et le toit pare-pluie forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en saillie BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Organisation claire pour 9 logements

9 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation murale ordonnée. Chaque logement reçoit un casier individuel avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives protégées garantissent une utilisation clairement identifiée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la configuration décrite.

Intégralement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des installations en saillie durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 9 casiers postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Exécution massive assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement insérés et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	Produit livré partiellement démonté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618