Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec application en acier inoxydable - RAL au choix | 200mm de profondeur



Product number 215-UP-E1-200

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec application en acier inoxydable - RAL au choix

La boîte aux lettres encastrée moderne GOETHE avec application en acier inoxydable (remplaçable) convient idéalement à une entrée exigeante. La forme épurée sans serrure apparente confère une grande élégance à cette boîte aux lettres.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la grande fente d'insertion garantit, même pour les enveloppes DIN C4 et les magazines ou après une absence de plusieurs jours, du courrier non froissé. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tour nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de prélèvement est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis gênants causés par les intempéries.

Les ensembles de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation aisée par vos soins. Pour tous les systèmes GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique non rouillant), thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de prélèvement s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Applique interchangeable en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé.
- Inscription du nom optionnelle d'environ 10–25 mm de hauteur.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'environ 35 mm de hauteur.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans une teinte RAL.

Informations importantes :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0 | 32,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5 | 200,0 | Cote de montage 203,5
Poids en kg	8
État de livraison	livré monté


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618