Ensemble de boîtes aux lettres 12 places (3x4) en saillie Design BASIC 385A-VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | avec 12 boîtes aux lettres (3x4) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-12

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements – acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, résidences collectives et biens à usage commercial. L'agencement équilibré regroupe tous les compartiments postaux en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'ensemble est fabriqué en acier inoxydable V2A de haute qualité avec finition brossée. Les boîtes aux lettres, le habillage et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Clair et structuré pour 12 logements

12 boîtes aux lettres fermables séparément sont regroupées en une installation murale ordonnée. Chaque logement reçoit un compartiment dédié avec un jeu de clés et une plaque nominative.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et identification sûre

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 12 compartiments postaux fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte S'ouvrent de gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Exécution massive assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'aptitude au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure de paroi existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que si les envois sont entièrement introduits et la trappe d'introduction fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618