# Boîte aux lettres en saillie à 2 compartiments BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - couleur RAL au choix | Droite | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)



**Product number** 382XA-2W-SP-RAL-100-R

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 2 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est composée d'acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, revêtu par poudrage dans une couleur RAL. Un bord d'écoulement de pluie pour une protection optimale, une trappe d'insertion doublement pliée avec tampon en caoutchouc, un solide porte-étiquette interchangeable, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs avec un souci de grande flexibilité et modularité, de montage simple des pièces détachées et d'une installation par le client sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe boîte par boîte. Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable de haute qualité, résistant aux intempéries V2A 1.4301, revêtue par poudrage dans une couleur RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

### Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, revêtus par poudrage dans une couleur RAL. La conception ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement coordonnée.

### Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Dépose silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de la dépose. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudrage dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour une installation par le client sans complication.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 2 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 2 × 1
**Profondeur** 100 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte aux lettres** Revêtu par poudrage dans une couleur RAL au choix
**Module sonnette/interphone**Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudrage dans une couleur RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture** 35 × 325 mm, adapté au format DIN C4 à l'horizontale
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** Amortie par un tampon en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
**Plaque de nom** Porte-étiquette interchangeable sous la trappe d'insertion
**Butée de maintien du courrier** Intégrée à chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'écoulement de pluie** Intégré à la construction

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Auvent** En acier inoxydable V2A, revêtu par poudrage dans une couleur RAL au choix
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, revêtu par poudrage dans une couleur RAL au choix
**Matériel de montage** Pour montage mural incl. rail de fixation et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures lorsque la dépose est complète et la trappe d'insertion fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

#### Remarque sur le montage mural

Avant le montage, vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Nombre de boîtes** | avec 2 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 880,0 |
| **Largeur totale en mm** | 880,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618