Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1

Product description

Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment à journaux au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère une élégance particulière à cette boîte aux lettres. Le LOXONE Intercom peut être intégré de manière transparente dans le design affleurant et remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) ou 1 pièce LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) + 1 pièce LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Les dimensions du caisson individuel offrent un volume d'environ 16 litres, la grande fente d'insertion garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de retrait empêche que votre courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège de manière optimale le courrier placé à l'intérieur contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile par vos soins. Pour tous les ensembles GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtue par poudre en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, ce qui permet d'insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Inscription nominative optionnelle d'environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix avec inscription laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors identique à la police choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- **SANS LOXONE Intercom / composants système !**

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Nous vous recommandons toujours de confier l'installation électrique à un électricien.

Nous proposons la préparation pour postes d'interphone de divers fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend aucun appareil final ; il s'agit de la mise à disposition des supports de fixation, perçages et forages, afin que vous puissiez monter votre appareil final sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, autant que possible, être installé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 852,0 | Dimension de montage 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618