Câble de charge spiralé type 2 / type 2 - longueur 4m - 3 phases - 32A - mode 3 | Type 2 / Type 2 | longueur 4m | spiralisé

Product number 609ZB-EC-SP-C2C2-4



Product description

Câble de charge spiralé type 2 / type 2 - longueur 4m - 3 phases - 32A - Mode 3

Sûr et rapide : avec le câble de recharge PHOENIX CONTACT Mode 3 Type 2 / Type 2, vous rechargez votre voiture électrique avec jusqu'à 22 kilowatts - sur votre propre Wallbox ou en route sur une station de recharge publique. Le raccordement de type 2 s'est entre-temps établi sur la plupart des modèles de véhicules électriques vendus en Allemagne.

Les deux désignations de type correspondent aux connecteurs de l'eCable. La fiche de type 2 doit être placée dans la borne ou le boîtier de recharge, l'autre fiche de type 2 doit être adaptée au raccordement de votre voiture électrique. La fiche triphasée est la norme européenne et a une puissance de charge maximale de 22 kilowatts.

- Compatible dans toute l'Europe avec les points de recharge équipés d'une prise de type 2.
- Flexibilité totale avec 4 mètres de câble spiralé
- Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques techniques

- Longueur du câble : 4,0m
- Couleur : noir/gris
- Pour toutes les voitures électriques et hybrides rechargeables avec prise de type 2 (norme européenne : IEC 62196-2).
- Fiche côté infrastructure : Connecteur CEI de type 2 (mâle) selon DIN EN 62196-2 ; 1p+N+PE et contacts de signalisation PP+CP
- Connecteur côté véhicule : Connecteur CEI de type 2 (femelle) selon CEI/DIN EN 62196-2 ; 3p+N+PE et contacts de signalisation PP+CP
- Puissance : courant triphasé 480 V AC, triphasé, max. 32A, max. 26,6 kW

Voitures électriques avec raccordement de type 2 (état 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkwagen eUp

Product properties

Type de connexion	Prise de type 2
Phases	3, 1
Courant nominal	16 ... 32 A, 16A
Longueur du câble	4,0m
puissance de charge max.	22kW

Dimensions


Poids en kg	4,5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618