Ensemble de 5 boîtes aux lettres 1x5 autoportant GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix | 400mm de profondeur | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 215-STQ-5S-400

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 5 pièces 1x5 GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 5 éléments avec boîtes horizontales d'une profondeur de 400 mm et élégants éléments de base rectangulaires. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une allure particulièrement élégante.

Les dimensions des boîtes individuelles offrent un volume d'environ 32 litres, la grande fente garantit qu'aucun courrier (enveloppes DIN C4 ou magazines) ne sera froissé, même après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'orifice prévu (aucun mouvement de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Avec l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au profil d'évacuation d'eau, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement dû aux intempéries. Les plaques nominatives interchangeables en Plexiglas se manipulent facilement par l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque nominative affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La 2e plaque nominative est fournie avec l'insertion Publicité Oui/Non.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'un montage par vos soins sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, n° de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Ensemble de 5 boîtes aux lettres autoportantes en acier inoxydable et aluminium.
- Boîtes aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable ferritique magnétique), thermolaquées dans la couleur RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés par logement.
- L'introduction et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Plaque nominative en Plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par logement.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Paroi arrière en inox 1 mm V2A 1.4301, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.
- Les colonnes de support (L 40 mm x P 80 mm) sont réalisées en inox 2 mm V2A 1.4301, thermolaquées dans la couleur RAL, pour scellement ou pour montage par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Largeur en mm	1
Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	32
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1000,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	72
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
110
146
8x Ø11
50
396
50


459
425
1523
526

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618