Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - Couleur au choix - Système 106 GIRA - Interphone vidéo gauche - VIDEO Set complet | Liens | ? Couleur au choix | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Encastré



Product number 562-UP-SPL-1-SF-GI106KS

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM® – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres design à encastrement GRIMM allie un design moderne à un traitement de qualité supérieure – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration du système Gira 106. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique soignée.

La façade en acier inoxydable V2A de 2 mm (1.4301) avec revêtement en poudre dans la couleur de votre choix séduit par son aspect intemporel et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à trois modules système GIRA 106 grâce à un système de maintien bien pensé. Trois modules système GIRA sont inclus, permettant une utilisation directe de la boîte aux lettres. La station d'appartement GIRA adaptée et l'appareil de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont inclus. Les modules peuvent être facilement échangés par le biais du système de maintien simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point d'intérêt visuel, mais excelle également en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé à poussoir, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte par une pression et fermez la porte sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres propose un système de prélèvement intelligent : la porte s’ouvre de haut en bas, ce qui permet aux courriers de rester en sécurité à l’intérieur et d'éviter de tomber vers vous. L’insertion des lettres se fait également confortablement par l’avant, avec des amortisseurs d’axes de haute qualité assurant une fermeture douce du volet d’insertion. Le GRIMM se distingue également par son système à double boîte : le boîtier d'installation peut être installé dès la phase de construction brute, tandis que la façade n'est montée qu'après l'achèvement des travaux, offrant ainsi une flexibilité maximale pour l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière durant la phase de construction. Le boîtier d'insertion est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'ouvertures de câbles prédécoupées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, recouverte de poudre.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Incl. station d'appartement GIRA & appareil de commande fournis, module de station de porte système 106, module d'information & module de caméra intégrés.
- Serrure innovante à clé à poussoir incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, parfaitement protégée contre les intempéries.
- La porte de prélèvement avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe vers vous.
- Insertion frontale avec des amortisseurs d'axes de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le prélèvement en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système à double boîte : idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement après la fin des travaux.
- Boîtier d'insertion en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec ouvertures de câbles prédécoupées sur tous les côtés.

GIRA

Module de caméra Gira système 106 - 5561 000

- Derrière le verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité avec une grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira système 106 - 5560 920

- Pour les numéros de maison qui doivent être bien visibles.

Module de station de porte Gira système 106 - 5565 920

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries garantissent une bonne communication.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par exemple, nécessaire à partir de 3 modules de caméra).
- Tous les autres modules système 106 (excepté le module vocal) sont alimentés par le module de station de porte.

Station d'appartement Gira Vidéo AP 7 1209xx

- Station d'appartement vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d'appareil encastrable ou boîte murale. Avec le pied optionnel (voir accessoires), elle convient également au placement sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour le stockage d'images internes. Façade en verre intégrale avec fonctionnalité tactile et retour haptique.

Appareil de commande vidéo REG Gira 128800

- Appareil de commande pour alimenter les composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils sécurisé contre la polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l'appareil de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles de caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être fonctionnées avec leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection automatique des courts-circuits et des surcharges de l'alimentation et de la connexion du bus.
- Boutons pour la programmation de système et d'ouverture de porte.
- Indicateurs LED de statut pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation d'ouverture de porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'une ouverture de porte standard.
- Sortie relais pour contrôler une ouverture de porte avec son propre système d’alimentation.
- Temps d'ouverture de la porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé que la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres se trouve sous un auvent si possible.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le volet d'insertion est fermé. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et aux salissures d'entrer dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 Taster
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 500,0 | Dimension d'encastrement 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 600,0 | Dimensions d'installation 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618