Système de 12 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - Acier inoxydable V2A brossé | avec 12 boîtes aux lettres (3x4) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A220-12

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A 220 pour 12 logements – 25 litres par boîte – Acier inoxydable V2A brossé

Le bloc de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et propriétés à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments postaux en une unité murale clairement structurée et visuellement homogène.

La station de boîtes aux lettres est réalisée en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, le revêtement et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en saillie BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Clair et structuré pour 12 logements

12 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en saillie ordonnée. Chaque logement reçoit son propre compartiment avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume postal par boîte

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation sans ambiguïté des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la configuration décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des blocs de boîtes aux lettres en saillie durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Bloc de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Fente d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Revêtement et fixation murale

Revêtement latéral Version affleurante
Auvent Robuste, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Les lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618