Stèle design pour 2 boîtes aux lettres GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix | avec compartiment à journaux | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 215-STL-160-2ZF

Product description

Stèle de boîte aux lettres design 2 places GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix

La stèle de boîte aux lettres design 2 places GOETHE avec compartiment à journaux est idéale pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une apparence particulièrement élégante.

Les dimensions de chaque casier permettent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (sans tourner) et la porte s'ouvre. En raison de l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de telle sorte que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries.

Le compartiment à journaux est particulièrement confortable, car le journal peut être inséré entièrement. Ainsi, le journal est protégé des intempéries et peut être placé sans plis. Pour le retirer, la trappe s'ouvre simplement vers le haut et le journal se saisit aisément.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs avec un souci de grande flexibilité et modularité, de montage simple des pièces détachées et d'une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple et sans complication.

Modèle d'utilité protégé selon numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stèle de boîte aux lettres 2 places de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtes aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquées en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction du courrier très silencieuse.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage ; les grands courriers peuvent y être insérés sans être pliés.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas, empêchant que le courrier ne vous tombe dessus.
- Compartiments à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqués en RAL au choix avec gravure laser "JOURNAL" (police ARIAL ; pour nom/numéro de maison, la police choisie sera utilisée).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux rebords d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Panneau arrière et plaque de fond en aluminium 6 mm AlMg3 W19, thermolaqués en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la stèle grâce à une plaque de base renforcée. La hauteur de construction est de 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le casier et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet la pénétration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1200,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1614,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	46
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



23
ZEITUNG


ZEITUNG
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618