Groupe de 4 boîtes aux lettres encastrées BASIC 382U UP avec boîtier de sonnette latéral - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | Liens | 100mm de profondeur | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 382U-7016-4-SPS-L-100

Product description

Boîte aux lettres encastrée 4 places BASIC 382U UP avec boîtier de sonnette latéral - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 4 logements - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite. La très haute qualité de fabrication et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre meilleur vendeur. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, un crochet de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Système de boîte aux lettres encastrée 4 emplacements en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite**
- L'unité est fabriquée par Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en format paysage ; les grands courriers peuvent être insérés sans être pliés.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de la gauche vers la droite.
- Incl. 2 clés avec numéro, plaque nominative interchangeable (type 2) sous la trappe d'insertion et crochet de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux foyers ayant un volume de courrier très élevé.
- **Boîtier de sonnette en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite**
- Découpe pour interphone avec adaptateur universel. (Système d'interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Également disponible sans découpe pour interphone.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables du marché (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- 4x boutons-poussoirs ronds en acier inoxydable.
- Cadre de recouvrement en applique en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, revêtu par poudrage dans la couleur RAL.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et la saleté que si l'insertion est complète et la trappe fermée. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm³). Ce n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes à paquets
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	930,0
Largeur totale en mm	930,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34
État de livraison	Livraison : l'article est livré entièrement monté.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618